

Syrah fertile

Vass3R01s146-150



INRA Collection Vassal-Montpellier


150Mtp25


*5.18.A.3
Syrah fertile
Clos 3 by Ls 146-150*

Syrah fertile

5.18.A.3

Vin Syrah Montoy





Désignation Syrah fertile

Clos 5 Planche 18 côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité : 10-24-859

Charge :

S. 1 7

2 4

3 6

4 2

5 1

Désignation Syrah fertile

Clos 5 Planche 18 côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité 8-8-60

Charge

P=0

S. 1 4

2 3

3 4

4 1

5 4

Désignation : Syrah fertile

Clos 5 Planche 18 côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité : 23-61

Charge :

P=0

S. 1 6

2 6

3 5

4 9

5 5

Désignation : Syrah fertile

Clos 5 Planche 18 Rang A Souche 3

Vigueur : 3 V. le 7-8-62

Date de Maturité : 26-8-62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 10 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 7

s 4 12 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 8 jus : inc. - ~~celéré~~.

Année 1959

Syrach fertile

N° Cl 5 Planche Pl 18 A3 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		16.3	19.3								
1	5	0	1								
2	5	1	3								
3	4	0	0								
4	4	0	2								
5	4	0	2								

D & 19-3-59

Année : 1960

N° Cl 5 Pl 18 A3 Planche Syrach fertile Côté

	Nombre total	D A T E S									
		14/3	18.3	21/3							
1	6	0	3	4							
2	6	0	2	3							
3	6	2	2	3							
4	4	0	1	3							
5	5	0	2	3							

De 21-3-60

Année : 1961

Emplacement : 5.18A3

Syrach fertile

	Nombre		D A T E S							
	total	13.3	16.3							
1	10	3	7 x							
2	8	2	5 x							
3	6	0	3 x							
4	6	0	0							
5	6	1	3 x							
6										
7										
8										
9										
10										

*De 16.3-61 x
710*

Année 1962

Syrach fertile

N° Planche *el 5 P 18 A 3* Côté

	Nombre		D A T E S							
	total	30.3	5-4							
1	.7.	.0.	.6 x
2	.7.	.0.	.3
3	.7.	.0.	.4 x
4	.8.	.1.	.6 x
5	.8.	.2.	.4 x

D el 5-4 62 x + 2

Désignation :

Syrah forte

VASSAL

625

Planche

18

Côté *4*

N° *3*

Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remus Mai 59

N° ordre

Désignation :

Syrah fertile

VASSAL *bl 5* Planche *18* côté *A* N° *3* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) *au* cotonneux (9)

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 3 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) rameau herbacé au voisinage de la floraison.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement (2)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation :

Syraké fertile

VASSAL *615* Planche *18* côté *A* N° *3* Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOURATION

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
51. - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
52. - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
52. - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL

Cl 5

Planche 18

côté n° A 3

souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieure à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Reims 53

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Cl 5* planche *18* côté *A* N° *3* souche *(1)* 2 3 4 5.

Syrach. fertile

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte *(6)*.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé *(1)* - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovaïde 3 - tronconcoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue *(6)* - juteuse 7 - molle 8.
33 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
34 - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.
34 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
34 - A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent *(2)*.
32 - A pinceau : court *(4)* - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *(2)*.

Angel
1959

Dénomination *Syrah fertile*
Planche côté Rang *5.18.A.3*... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remmes 12/62

N° d'ordre : Désignation : *Syrah fertile* . . .
Origine :
Emplacement : *EP 5* . Vas. *P. 18 A3* . Vign.

8 - Angle des nerctures 1 - ② - ③.
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - ③.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : ① - ② - 3.
 Forme : 4 - ⑤.
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Flügel 6